



Modelo 11

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	11-01	\$ 30.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	11-02	\$ 60.00



Modelo 15

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20 x 25 cm.	Estireno calibre 40	15-07	\$ 35.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	15-08	\$ 85.00
25 x 35 cm.	Estireno calibre 40	15-01	\$ 50.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	15-02	\$ 120.00
30 x 40 cm.	Estireno calibre 40	15-03	\$ 70.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	15-04	\$ 150.00
35 x 50 cm.	Estireno calibre 40	15-05	\$ 80.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	15-06	\$ 190.00



Modelo 17

Extintor contra Incendio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	17-01	\$ 50.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	17-02	\$ 120.00



Modelo 18

Extintor contra Incendio (tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	18-01	\$ 115.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	18-02	\$ 240.00
35X50 cm.	Estireno calibre 40 con luminiscente	18-04	\$ 350.00



Modelo 12

Extintor (tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	12-01	\$ 65.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	12-02	\$ 125.00



Modelo 16

Extintor (tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	16-01	\$ 115.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	16-02	\$ 240.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	16-03	\$ 150.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	16-04	\$ 300.00



Modelo 114

Hidrante (tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	114-01	\$ 30.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	114-02	\$ 60.00



Modelo 117

Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	117-01	\$ 50.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	117-02	\$ 70.00



Modelo 118

Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40 con fotoluminiscente	118-02	\$ 240.00



Modelo 121

Alarma de Emergencia(con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	121-01	\$ 30.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	121-02	\$ 60.00



Modelo 122

Alarma de Emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	122-01	\$ 55.00
	Estireno calibre 40 con luminiscente	122-02	\$ 125.00



Modelo 2128

Ruta de evacuación izquierda (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	2128-11	\$30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2128-12	\$60.00



Modelo 2100

Salida de Emergencia puerta derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	2100-01	\$30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2100-02	\$60.00



Modelo 2130

Ruta de evacuación derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	2130-01	\$ 40.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2130-02	\$ 80.00
20X40 cm.	Estireno calibre 40	2130-07	\$ 45.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2130-08	\$ 90.00
30X45 cm.	Estireno calibre 40	2130-11	\$ 75.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2130-12	\$190.00
50X100 cm.	Estireno calibre 40	2130-13	\$190.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2130-14	\$360.00



Modelo 2133

Ruta de evacuación tipo plafón
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
30X45 cm.	Estireno calibre 40 con luminicente	2133-08	\$ 60.00



Modelo 2152

Botiquín
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	2152-01	\$ 50.00



Modelo 2155

Camillas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
30X45 cm.	Estireno calibre 40	2155-01	\$ 60.00



Modelo 2154

Lavajos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
30X45 cm.	Estireno calibre 40	2154-01	\$ 60.00



Modelo 2124

Ruta de evacuación derecha (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	2124-11	\$30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2124-12	\$60.00



Modelo 2101

Salida de Emergencia puerta izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	2101-01	\$30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2101-02	\$60.00



Modelo 2134

Ruta de evacuación izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	2134-01	\$ 40.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2134-02	\$ 80.00
20X40 cm.	Estireno calibre 40	2134-07	\$ 45.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2134-08	\$ 90.00
30X45 cm.	Estireno calibre 40	2134-11	\$ 75.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2134-12	\$190.00
50X100 cm.	Estireno calibre 40	2134-13	\$190.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2134-14	\$360.00



Modelo 2112

Salida

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	2112-01	\$40.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2112-02	\$80.00



Modelo 2106

Salida de Emergencia

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	2106-01	\$40.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2106-02	\$80.00
20X40 cm.	Estireno calibre 40	2106-07	\$45.00



Modelo 2150

Botiquín
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20x20 cm.	Estireno calibre 40	2150-01	\$ 30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	2150-02	\$ 60.00



Modelo 3174

Qué hacer en caso de sismos e incendios

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3174-01	\$ 55.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	3174-02	\$ 155.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	3174-03	\$ 65.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	3174-04	\$ 250.00
40X50 cm.	Estireno calibre 40	3174-07	\$ 115.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	3174-08	\$ 310.00
60X73 cm.	Estireno calibre 40 con luminicente	3174-12	\$ 485.00



Modelo 3201

No Fumar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3201-01	\$ 60.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	3201-02	\$ 70.00



Modelo 3205

No Fumar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	3205-01	\$ 30.00
	Estireno calibre 40 con luminicente	3205-02	\$ 60.00



Modelo 3216

Prohibido el Paso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3216-01	\$ 60.00



Modelo 3275

Solo personal autorizado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3275-01	\$ 60.00



Modelo 3240

Solo personal autorizado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3240-01	\$ 60.00



Modelo 3251

No usar celular
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3251-01	\$ 60.00



Modelo 3800

10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3800-01	\$ 55.00
30X50 cm.	Estireno calibre 40	3800-02	\$ 90.00



Modelo 3801

No estacionarse (con texto)

Medida	Material	CLAVE	\$
20X25 cm.	Estireno calibre 40	3801-01	\$ 40.00
25X35 cm.	Estireno calibre 40	3801-02	\$ 55.00
35X50 cm.	Estireno calibre 40	3801-03	\$ 90.00



Modelo 3620

Ruta de evacuación
R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	3620-01	\$ 30.00



Modelo 3621

Ruta de evacuación
R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	3621-01	\$ 30.00



Modelo 4301

Uso obligatorio de casco
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4301-01	\$ 60.00



Modelo 4304

Uso obligatorio de protección ocular
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4304-01	\$ 60.00



Modelo 4305

Uso obligatorio de protección auditiva
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4305-01	\$ 60.00



Modelo 4307

Uso obligatorio de guantes de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4307-01	\$ 60.00



Modelo 4331

Uso obligatorio de equipo de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4331-01	\$ 60.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	4331-02	\$ 70.00
35X50 cm.	Estireno calibre 40	4331-03	\$ 95.00



Modelo 4306

Uso obligatorio de zapatos de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4306-01	\$ 60.00



Modelo 4340

Uso obligatorio de cubreboca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X25 cm.	Estireno calibre 40	4340-01	\$ 40.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	4340-03	\$ 70.00



Modelo 4339

Uso obligatorio de gel antibacterial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X25 cm.	Estireno calibre 40	4339-01	\$ 40.00



Modelo 4338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4338-01	\$ 55.00



Modelo 4656

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	4656-01	\$ 55.00



Modelo 4700

Sanitario Damas

Medida	Material	CLAVE	\$
20X35 cm.	Estireno calibre 40	4700-01	\$ 40.00



Modelo 4705

Sanitario Caballeros

Medida	Material	CLAVE	\$
20X35 cm.	Estireno calibre 40	4705-01	\$ 40.00



Modelo 4710

Sanitarios

Medida	Material	CLAVE	\$
20X35 cm.	Estireno calibre 40	4710-01	\$ 40.00



Modelo 4754

Lavase las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE	\$
20X35 cm.	Estireno calibre 40	4754-01	\$ 40.00



Modelo 4722

Lavase las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE	\$
20X30 cm.	Estireno calibre 40	4722-01	\$ 40.00



Modelo 4511

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
20X20 cm.	Estireno calibre 40	4511-01	\$ 30.00



Modelo 5414



Precaución alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	5414-01	\$ 55.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	5414-04	\$ 70.00



Modelo 5417



Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	5417-01	\$ 55.00



Modelo 5462



Riesgo eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	5462-01	\$ 55.00
30X40 cm.	Estireno calibre 40	5462-02	\$ 70.00
30X50 cm.	Estireno calibre 40	5462-03	\$ 90.00



Modelo 5422



Precaución montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	\$
25X35 cm.	Estireno calibre 40	5422-01	\$ 55.00

CATALOGO DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL



Ofrecemos diferentes líneas de señalamiento industrial que cumplen con la norma NOM 026 STPS. Contamos con una línea económica elaborada en Estireno calibre 40 dirigida a fábricas y talleres.

Especificaciones Generales

NOM-026-STPS-2008
 NOM-018-STPS-2000
 NOM-004-SCT-2008
 NOM-003-SEGOB-2011
 TRPC-001-1998
 NOM-002-STPS-2010
 NOM-005-ASEA-2016
 NOM-154-SCFI-2005
 NOM-104-STPS-2001
 NOM-045-SCFI-2000

Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
 Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
 Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
 Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
 Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
 Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
 Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
 Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
 Instrumento de medición - manómetros para extintores

Recomendaciones



- 1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. No debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. Para usarse exclusiva mente en interiores.
- 2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para señalización vial, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008

SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE	FORMAS GEOMÉTRICAS	EXPLICACIÓN
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas

Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$
 S= Superficie de la señal en m²
 L= Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0229 m ²	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m ²	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m ²	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m ²	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m ²	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m ²	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m ²	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m ²	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m ²	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m ²	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m ²	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m ²	13.85 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m ²	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m ²	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m ²	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm 7.9 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm 15.8 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm 23.7 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm 31.6 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm 39.5 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm 47.4 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm 55.3 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm 63.2 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm 71.2 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm 79.1 cm